




ОАО «ГСКТБ ГА»

Гидростанция передвижная мод. Г519М

Гидростанция предназначена для подачи рабочей жидкости под давлением 40МПа в гидросистему оборудования.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование параметра	Величина параметра
1 Вместимость гидробака, л, не более	70
2 Насос НЭРП 1,6-50: - рабочий объем, м ³ - номинальная подача, л/мин - давление номинальное, МПа (кгс/см ²) - давление рабочее, МПа (кгс/см ²)	1,6 2,4 50(500) 40(400)
3 Электродвигатель АИР90L4У3, исп. IM2081: - мощность, кВт - частота вращения, об/мин	2,2 1500
4 Род тока питающей сети	Переменный, трехфазный
5 Напряжение, В	380
6 Частота, Гц	50
7 Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота	1070 570 915
8 Масса, кг, не более	200

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды	От минус 10°С до плюс 40°С
Относительная влажность воздуха	От 60% до 70%

Республика Беларусь Гомель 246629, Советская, 145	тел. 10(375 232) 68 40 80 факс 10(375 232) 68 31 40, 68 33 60
---	--