



ОАО «ГСКТБ ГА»

Стенд для испытания тормозных устройств СИА1. ТУ

Стенд предназначен для испытания электропневматических и пневматических тормозных устройств при входном контроле после их ремонта в условиях вагоноремонтных заводов и вагонных депо.

Стенд обеспечивает:

- возможность проведения испытаний следующих тормозных устройств: реле давления 404, сигнализаторов давления 115 и 115А, клапанов сбрасывающих 182 и 182-01, вентилях электропневматических 120-09-110;
- управление испытанием тормозных устройств с электрического пульта управления.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование параметра	Величина параметра
1 Давление сжатого воздуха в пневматической системе станда, МПа (кгс/см ²)	0,9 ^{+0,05} (9 ^{+0,5})
2 Вместимость уравнительного резервуара крана машиниста, л	20,0±0,6
3 Вместимость резервуара контура проверки сигнализатора давления, л	1,500±0,045
4 Вместимость резервуаров контура проверки реле давления, л: – управляющей магистрали – питательной магистрали – тормозного цилиндра	9,50±0,28 38,00±1,14 15,00±0,45
5 Вместимость резервуара контура проверки клапана сбрасывающего, л	2,50±0,07
6 Вместимость резервуара контура проверки электропневматического вентиля, л	1,00±0,03
7 Род тока питающей сети	Переменный
8 Напряжение питания, В	230±23
9 Частота, Гц	50±2
10 Габаритные размеры, мм	2520x880x1660
11 Масса (без рабочей жидкости), кг, не более	1000

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды	От плюс 10 до плюс 40 °С
Относительная влажность воздуха	От 30 до 80 %

Республика Беларусь Гомель 246629, Советская, 145	тел. 10(375 232) 68 40 80 факс 10(375 232) 68 31 40, 68 33 60
---	--

ОАО «ГСКТБ ГА»