



ОАО «ГСКТБ ГА»

## Установка для сборки зубчатого колеса и ступицы мод. Н1.803

Установка предназначена для монтажа зубчатого колеса ТЭП 70.31.17.110 и ступицы ТЭП 7 5.31.17.101 в условиях локомотивного депо железных дорог и ремонтных организаций.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Наименование параметра   | Величина параметра          |
|--|-----------------------------|
| 1 Максимальное рабочее давление масла в гидроцилиндре фиксации, МПа (кг/см <sup>2</sup> )    | 9,5 (95)                    |
| 2 Усилие на штоке при максимальном рабочем давлении, кН (т)                                  | 75(7,5)                     |
| 3 Диаметр гидроцилиндра, мм  | 100                         |
| 4 Ход поршня, мм   | 20                          |
| 5 Максимальное рабочее давление масла в гидроцилиндре запрессовки, МПа (кг/см <sup>2</sup> ) | 10 (100)                    |
| 6 Усилие на штоке при максимальном рабочем давлении, кН (т)                                  | 45(4,5)                     |
| 7 Диаметр гидроцилиндра, мм  | 76                          |
| 8 Ход поршня, мм   | 100                         |
| 9 Мощность гидропривода, кВт, не более   | 2,2                         |
| 10 Род тока  | Переменный                  |
| 11 Частота, Гц   | 50                          |
| 12 Напряжение, В   | 380                         |
| 13 Объем гидробака, л  | 40                          |
| 14 Габаритные размеры станда, мм, не более   | 1340x1080x1280              |
| 15 Масса станда (без гидростанции), кг, не более   | 990                         |
| 16 Масса гидростанции, кг, не более  | 90                          |
| 17 Управление работой  | Рукоятки,<br>пост кнопочный |

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Температура окружающей среды    | От плюс 10 °С до плюс 40 °С |
| Относительная влажность воздуха | От 60 % до 80 %             |

|   |  |
|---|--|
| Республика Беларусь<br>Гомель<br>246629, Советская, 145 | тел. 10(375 232) 68 40 80<br>факс 10(375 232) 68 31 40, 68 33 60 |
|---|--|

ОАО «ГСКТБ ГА»